



IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS



**Semirreboques
e Sobre Chassis**



SOBRE NÓS



A Olivo iniciou suas atividades no ano de 2005 com a fabricação de componentes e peças para implementos rodoviários. Já consolidada no mercado, no ano de 2021 amplia sua produção e se renova ao começar a fabricação e comercialização de implementos rodoviários.

Com o olhar no futuro, entra nesse ramo com o propósito de crescer e inovar no segmento de implementos, almejando sempre atender as expectativas dos seus clientes entregando produtos de qualidade que sejam duráveis e inovadores.

A Olivo abrange em seu portfólio uma ampla linha de produtos, como a Linha Basculante com semirreboques 2, 3 e 4 eixos, Double box, Bitrens e Rodotrens; Linha Graneleiro/Carga Seca com Semirreboques 2, 3 e 4 eixos e Rodotrens; Linha Carrega Tudo com Semirreboques 2, 3 e 4 eixos

planos e rebaixados; Linha Porta Container com Semirreboques 20' e 40' e Bitrenção Deslizante.

Já na linha sobre chassi, produz caçambas meia cana hexagonal, meia cana minério, mineração severa, hexagonal cilindro frontal, standard, MC quadrada, graneleiro, hexagonal mista e cavaqueira standard.

Uma das grandes vantagens é atender os projetos especiais de seus consumidores, conforme necessidades e particularidades, para isso, conta com uma equipe altamente qualificada, com engenheiros e técnicos experientes que criam simulações em um ambiente 3D, afim de calcular e verificar todas as cargas estáticas e dinâmicas solicitadas no implemento, garantindo assim que os produtos atendam as mais intensas aplicações que o mercado necessita.



Alta Qualidade



Segurança garantida



Alto Nível de Desempenho



Resistência e Durabilidade

ÍNDICE

SR BASCULANTE	02
SR PORTA CONTAINER	03
SR CARREGA TUDO	04
SR GRANELEIRO	05
SR BOBINEIRA	06
SR CAVAQUEIRA	07
SR TANQUE	08
SR FLORESTAL	10
SOBRE CHASSIS	12



Escaneie o QR code para saber mais



BASCULANTE

3 EIXOS Minério



» Ideal para o transporte de areia, brita, calcário e minério.

18 a 30m³

3 EIXOS Graneleiro



» Ideal para o transporte de grãos, calcário, fertilizantes e outros produtos a granel.

30 a 45m³

Com 4º Eixo



» Ideal para o transporte de grãos.

30 a 55m³

Meia Cana



» Ideal para mineração pesada.

20 a 30m³

Bitrem



» Ideal para o transporte de grãos, calcário, fertilizantes e outros produtos a granel.

20 a 28m³

Rodotrem



» Ideal para o transporte de grãos, calcário, fertilizantes e outros produtos a granel.

Engate esférico ou Quinta roda

31 a 35m³

PORTA CONTAINER



Modelo 20'



- » 4 ou 8 engates para container (Twist Locks);
- » 2 ou 3 eixos mecânicos.

Modelo 40'



- » 4, 8 ou 12 engates para container (Twist Locks);
- » Plataforma traseira fixa ou móvel.

Modelo Bitrenção deslizante

- » 4, 8 ou 12 engates para container (Twist Locks);
- » Plataforma traseira fixa ou móvel;
- » Suspensão fixa ou deslizante.



CARREGA TUDO

» Ideal para o transporte de cargas concentradas e indivisíveis de até 80T, máquina escavadeiras, pás-carregadeiras, entre outros.



2 EIXOS

- » Plano ou rebaixado;
- » Plataforma 2800mm x 6000mm e 3000mm x 6000mm modelo standard;
- » Opcional pescoço modelo Naja e Rabo de andorinha.

25/35ton



3 EIXOS

- » Plano ou rebaixado;
- » Plataforma 3000mm x 6000mm modelo standard;
- » Opcional pescoço modelo Naja e Rabo de andorinha.

40/45ton



4 EIXOS

65ton

- » Plano ou rebaixado;
- » Plataforma 3200mm x 7000mm modelo standard;
- » Opcional modelo para dolly, pescoço modelo Naja e Rabo de andorinha.



GRANELEIRO/ CARGA SECA

- » Na linha graneleiro ideal para transporte de cereais a granel, adubos, fertilizantes, chapas e barras de ferro e sacaria.
- » Na linha carga seca ideal para transporte de mercadoria encaixotadas ou paletizadas, chapas e barras de aço, bem como máquinas e peças.



Graneleiro 10,5 a 15m

- » Suspensão mecânica ou pneumática com 2, 3 ou 4 Eixos.



Carga Seca 10,5 a 15m

- » Suspensão 3 Eixos mecânicos ou pneumáticos;
- » Suspensão 2 ou 3 Eixos Distanciada;
- » Suspensão 4 Eixos.

Bitrem

- » 4 ou 6 Eixos;
- » 7.100 + 7.100 a 12.500 + 12.500;
- » Opção de suspensão deslizante.



Rodotrem

- » Engate Esférico ou por Quinta Roda;
- » 9.400 + 9.400 a 12.500 + 12.500.



LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
LANÇAMENTO

BOBINEIRA



» Ideal para transporte de bobinas de aço, mercadoria encaixotadas ou paletizadas, chapas e barras de aço bem como máquinas, peças e contêiner.



4 Eixos

13.500mm

- » Berço em aço estrutural e revestido em borracha;
- » Chassi preparado para até 12 engates container.



Bitrem

6 Eixos

- » 8500+12500, 9400+11500 e 9400+12500;
- » Berço em aço estrutural e revestido em borracha;
- » Chassi preparado para até 12 engates container.



Rodotrem

- » 9.400+9.400 e 12.500+12.500;
- » Engate Esférico ou por Quinta Roda;
- » Berço em aço estrutural e revestido em borracha;
- » Chassi preparado para até 12 engates container por composição.



LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
LANÇAMENTO



CAVAQUEIRA

3 eixos, 4 eixos e Rodotrem

» Ideal para transporte de cavaco, carvão, bagaço de cana, casca de madeira, palha de arroz, grãos, cereais, moinha, pallets e outros.

104 a 173m³

Sinalizadores em LED

Protetor lateral ciclista e/ou motoqueiro.

Caixa de carga disponível em chapa A36 e STREX 700



Para-choque homologado

Portas traseiras para descarga

Aparelho de levantamento Olivo





LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
LANÇAMENTO

TANQUE
TANQUE
TANQUE
TANQUE
TANQUE
TANQUE

3 Eixos, 4 Eixos e Bitrem

» Ideal para transporte de líquidos combustíveis, produtos químicos ou alimentícios. Construídos em aço carbono ou inox, em conformidade com o tipo de produto transportado.



3 Eixos

- » PBTC= 48,5 toneladas;
- » PBTC= 53 toneladas para distanciado.



4 Eixos

Compartimento único

- » PBTC = 58,5 toneladas.



Bitrem

4 e 6 eixos

- » PBTC= 57 toneladas para 4 eixos;
- » PBTC= 74 toneladas para 6 eixos.



Sistema autoportante

Escada lateral

Passadiço antiderrapante

Porta mangote plástico



LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
LANÇAMENTO

FLORESTAL
FLORESTAL
FLORESTAL
FLORESTAL
FLORESTAL
FLORESTAL

**4 Eixos, Bitrem, Tritrem,
Carroceria e Reboque**

» A linha florestal é indicada para transporte de toras reflorestadas.



4 Eixos

13.500m



Bitrem

**7.000+7.000
7.500+7.500**



Tritrem

**7.000+7.000+7.000
7.500+7.500+7.500**



Reboque

8.100m





Sobre Chassi



Meia Cana Hexagonal

» Indicada para transporte de material bruto, base, areia, brita, abrasivo ou aderente, mineração, construção e outros.

12 a 24m³

Meia Cana Minério

» Indicada para transporte de material bruto, base, areia, brita, abrasivo ou aderente, mineração, construção e outros.

12 a 16m³



Meia Cana Mineração Severa

» Indicada para transporte de material bruto, base, areia, brita, abrasivo ou aderente, mineração, construção e outros.

18 a 25m³

Hexagonal Cilindro Frontal

» Indicada para transporte de material diverso, areia, brita, terra e outros.

8 a 16m³



Hexagonal Cilindro Inferior

» Indicada para transporte de material bruto, base, areia, brita, abrasivo ou aderente, mineração, construção e outros.

6 a 14m³



Standard Cilindro Inferior

» Indicada para transporte de material bruto, base, areia, brita, abrasivo ou aderente, mineração, construção e outros.

6 a 14m³

Standard Cilindro Frontal

» Indicada para transporte de materiais diversos, como: areia, brita, terra e outros.

8 a 16m³



MC Quadrada

» Indicada para transporte de entregas fracionadas e materiais diversos tais como: areia, brita, materiais de construção e outros.

3 a 6m³

Graneleiro Cilindro Frontal

» Indicado para transporte de grãos e equipamentos.

12 a 40m³



Hexagonal Mista

» Indicado para transporte de grãos e equipamentos.

24 a 40m³

Cavaqueira Standard

» Ideal para o transporte de resíduos de madeira.

40 a 50m³



Carga Seca Linha média

CARROCERIA ABERTA

» Indicada para truck.

Semirreboques e Sobre Chassis

OLIVO

2025



**Escaneie o QR code
para saber mais**



IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

 **+55 48 3198-1205**

 **olivoimplementos**

 **www.olivoimplementos.com.br**